



Mesa de Operaciones Electrica OT-300C

OR



Mail: contacto@viamed.ec
Celular: 0999230608

Sala de Operaciones

Salas de Operaciones

OT-300C

Mesa de operaciones electrica

La mesa de operaciones Advanced® OT-300C es adecuada para procedimientos quirúrgicos generales que incluyen: tórax, abdomen, nariz, garganta, ginecología y obstetricia, urología, departamento de ortopedia. Advanced® OT-300C se utiliza en salas de operaciones, el mismo día en el centro quirúrgico y en el centro de parto.

Caracteristicas

- Control remoto de fácil manejo.
- Construcción en acero inoxidable.
- Rieles accesorios, ambos lados.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Luz indicadora de estado de encendido / apagado.
- Altura ajustable.
- Trendelenburg / inverso Trendelenburg
- Inclinación lateral derecha ajustable
- Inclinación lateral izquierda ajustable
- Freno central eléctrico.
- Sección trasera arriba y abajo.
- Sección de la pierna arriba y abajo.
- Apoyo de la pierna de apertura horizontal.
- Sección de cabeza ajustable.
- Un set de colchón se quita fácilmente para la limpieza y desinfección
- Imágenes de rayos x.
- Elevación del riñón
- Fuente de alimentación: AC110/240 voltios - 50/60 Hz.
- Cumple con el estándar de calidad ISO 13485.
- Dos años de garantía.



ViaMed®

Mail: contacto@viamed.ec

Celular: 0999230608

2 AÑOS
Garantía

Especificaciones técnicas

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Especificaciones físicas | Dimensiones Peso | 2070mm/550mm 273 Kg / 607 Lbs |
| Técnico | Altura sin colchon Trendelenburg Trendelenburg inverso Inclinación lateral izquierda Inclinación lateral derecha Apoyo de la cabeza hacia arriba Apoyo de la cabeza hacia abajo Placa trasera Espaldar hacia abajo Piernera hacia arriba Piernera hacia abajo Placa de pierna horizontal Puente de riñón Deslizamiento horizontal Capacidad de Carga | 700mm 25° 25° 15° 15° 45° 90° 75° 20° 15° 90° 90° 110mm 300mm 200Kg |
| Fuente de alimentación | Voltaje Frecuencia Cable de alimentación | 110V - 220V 50Hz - 60Hz 5 Mts |
| Ambiente | Temperatura Humedad relativa Presión atmosférica | +10°C~+40°C 30%~70% 700 hPa -1060hPa |
| Condiciones de almacenaje | Temperatura Humedad relativa Presión atmosférica | -40°C~+55°C ≤93% 500 hPa ~ 1060hPa |
| Configuración | Accesorios incluidos | 1 Arco de anestesia 2 Apoya piernas 2 Apoya brazos 2 Apoya hombros 2 Soporte corporal 1 placa de cabeza 2 placas de pierna 2 Apoya pies 2 abrazadera de fijación 1 Colchon para la mesa 1 Control de mano |